ARGON CUT 16



Procovès

SCHUTZ BEI SCHWEISSARBEITEN FEINSCHWEISSEN WIG/TIG ODER ARGON ZUSÄTZLICHER SCHNITTSCHUTZ





LEISTUNGSSTUFEN

EN388:2016

EN407:2004





EN12477 Typ A und B

Fingerbeweglichkeit 5

413X4X

ISO 13997	Α	В	С	D	Е	F
Newtons	2	5	10	15	22	30



BESCHREIBUNG

Gefütterter Lederhandschuh:

- Hand in natürlichem Ziegennarbenleder
- Stulpe aus halbsteifem Rindspaltleder
- Nahtloses Strickfutter Gauge 13 aus Kevlar ®-Fasern, Polyamid und Mineralwerkstoff
- Elastisch gerafft auf dem Handrücken

FARBE

Natürliche Farbe

GRÖSSEN/ABMESSUNGEN

Größen: 6/7/8/9/10/11/12

Länge der Stulpe: 16 cm

PFLEGE











40 Paar

ISO 14001

+++ SICHERHEIT / PRODUKTIVITÄT: Bestimmt für feine Schweißarbeiten WIG/TIG oder Argon, Handschuh zertifiziert nach der Schweißernorm EN12477 Typ A und B

+++ KOSTENEINSPARUNG: Technische Wettbewerbsfähigkeit des Produkts

+++ UMWELTLEISTUNG: Handschuhherstellung in unseren Werken, Futterherstellung in Frankreich, Rückverfolgbarkeit der

verwendeten Materialien, Rohstoffe REACh-konform







E-mail: <u>commercial@wleiprocoves.com</u> – Website: **www.wleiprocoves.com**