

PROHOOD NANOFULL

Tête + Buste en
Nomex® NanoFlex LAM



Procovès

PROTECTION FEU - CAGOULE POMPIERS

Nomex ARCLIN
Nano Flex **Kevlar** | **Nomex**

CERTIFICATIONS :

CAT III



EN13911:2017



EN1149-5

CE 0333

HOHENSTEIN ● 21.1.12.0258

COMPOSITION

Maille pariétale : Interlock 93% Nomex® / 5% Kevlar®
/ 2% Antistatique (Nomex® Comfort E502)

Filtrant: **Nomex® NanoFlex 335 LAM**

Fils : Nomex® Rouge



STANDARD
100
CQ 1158/2
IFTH
www.oeko-tex.com

COULEUR : CRÈME

TAILLES : UNIQUE

ENTRETIEN



Certifiée 50 lavages

CONDITIONNEMENT :

Carton de 20 cagoules



commercial@wleiprocovès.com - www.wleiprocovès.com

T +33 (0) 3 80 89 93 43

Rue de la Perdrix – ZI au Chaillay – 21140 Semur en Auxois





1. Haut degré d'isolation thermique
2. Faible conductivité thermique



3. Efficacité élevée de filtration
4. Blocage de particules
5. Évacuation de la transpiration



6. Respirabilité
7. Confort élevé




8. Certifiée 50 lavages
9. Élimination des contaminants

Matériau innovant pour des cagoules plus sûres Haut niveau de filtration

Fibres :

- ✓ Fibres ultra fines : $\varnothing < 1 \mu\text{m}$
- ✓ Haute Porosité
- ✓ Poids Léger
- ✓ Ratio Poids / Surface important

Comparaison des tailles sur différentes particules



Taille des fibres du
Nomex® Nanoflex 335 Lam
< 1 μm

Ici, des vidéos expliquant les avantages du Nomex NanoFlex :

<https://www.youtube.com/watch?v=98yEZkQ1bQA>

<https://www.youtube.com/watch?v=gqPr3gZJ3UU>



PROHOOD NANOFULL

Technologie fibre **Nomex® NanoFlex LAM**


Ultra-filtrante et respirante

Pas de membrane plastique

Protection maximale contre les particules

toxiques

Évent pour
évacuation de
la chaleur



Procovès

CAGOULE Pompiers

Traçabilité des matières premières
conformes à REACH / OEKO-TEX



Nomex ARCLIN
Nano Flex **Kevlar** | **Nomex**



Recyclable à 99,7%



Certifiée 50 lavages
Élimination des
contaminants



Matières premières et
technologie



Charte 
RELATIONS FOURNISSEURS
RESPONSABLES Signataire